



PRZEMYŚLANE POŁĄCZENIE JAKOŚCI I CENY.

RADIOTELEFONY SERII EVX I VX



PRZENOŚNE RADIOTELEFONY CYFROWE



EVX-261
MIGRACJA NA
ŁĄCZNOŚĆ
CYFROWĄ



EVX-S24
KOMPAKTOWE,
DYSKRETNE I LEKKIE



SERIA VX-260
KOMUNIKACJA
PTT



SERIA VX-450
TRWAŁOŚĆ
NA LATA



SERIA VX-2100/2200
NIEWIELKIE WYMIARY,
DUŻE MOŻLIWOŚCI

GDY SZUKASZ DWUKIERUNKOWEGO RADIOTELEFONU DLA SWOJEGO ZESPOŁU, NIE WARTO IŚĆ NA KOMPROMIS. ZAAWANSOWANE URZĄDZENIA WYPOSAŻONE W DROGIE FUNKCJE SĄ ŚWIETNE, ALE WIAŻĄ SIĘ Z WYSOKIMI KOSZTAMI. JEDNOCZEŚNIE MODELE PODSTAWOWE NIE ZAWSZE ZASPOKAJAJĄ POTRZEBY PRACOWNIKÓW.

Radiotelefony serii EVX i VX oferują podstawowe funkcje w zadowalającej cenie, a tym samym zaspokajają potrzeby Twoich pracowników. Kryją w sobie także możliwości, których się nie spodziewasz, jak dedykowana łączność w paśmie licencjonowanym oraz rozszerzony zasięg. Dzięki temu Twoi pracownicy mogą wydajniej wykonywać swoje zadania oraz komunikować się niezależnie od tego, czy pracują z klientem, w terenie lub na dziale produkcji. To wszystko bez nadwyższania budżetu.

Na początek ogranicz przenikanie się rozmów dzięki radiotelefonom pracującym w paśmie licencjonowanym na wydzielonej częstotliwości. Poszerz zasięg systemu łączności na cały obiekt lub wszystkie piętra budynku. Zobacz, jak wysoka jakość dźwięku przyczynia się do tego, że pracownicy lepiej słyszą Ciebie i siebie nawzajem. Zaufaj funkcjom bezpieczeństwa, które będą chronić pracowników w nagłych sytuacjach. I docerń wzrost wydajności oraz ograniczenie przestoju wynikające z pojemnego akumulatora, który wystarcza na całą zmianę.

DO WYBORU MASZ RADIOTELEFONY CYFROWE Z SERII EVX ORAZ ANALOGOWE Z SERII VX. ZNAJDŹ URZĄDZENIE IDEALNE DLA TWOJEGO ZESPOŁU. RADIOTELEFONY SERII EVX I VX TO NIE TYLKO URZĄDZENIA PROSTE, LECZ TAKŻE PRZEMYŚLANE.



ZERO PRZENIKANIA ROZMÓW

ROZMOWY TWOICH PRACOWNIKÓW POWINNI SŁYSZEĆ TYLKO PRACOWNICY.

Radiotelefony z serii EVX i VX działają w paśmie licencjonowanym, więc nie musisz dzielić częstotliwości z żadnym ze swoich sąsiadów. Przenikanie rozmów jest ograniczone do minimum, a Twój pracownicy mogą skupić się na bieżącej pracy.



POSZERZ ZASIĘG

GDY ZALEŻY CI NA WYDAJNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWIE, ZASIĘG TO KWESTIA KLUCZOWA.

Wysoka moc nadajników radiotelefonów z serii EVX i VX pozwala rozmawiać na duże odległości. Tym sposobem Twój pracownicy są w kontakcie i mają kontrolę nad całym terenem firmy, dużym obiektem lub wieloma piętrami budynku.



ENERGIA NA CAŁĄ ZMIANĘ

PRZEPRACUJ CAŁĄ ZMIANĘ LUB DŁUŻEJ BEZ POTRZEBY ŁADOWANIA RADIOTELEFONU.

Z radiotelefonami z serii EVX i VX Twoi pracownicy nie muszą martwić się o czas pracy urządzenia lub brak łączności. Ograniczaj przestoje i zapewnij pracownikom bezpieczeństwo dzięki radiotelefonom, na których można polegać.



GŁOŚNO I WYRAŹNIE

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA AUDIO SPRAWIAJĄ, ŻE TWOI PRACOWNICY SŁYSZĄ I SĄ SŁYSZANI W KAŻDEJ SYTUACJI.

Wysokiej klasy dźwięk oznacza, że natychmiast identyfikujesz rozmówcę i nie tracisz czasu. Co więcej, Twój przekaz jest natychmiast rozumiany bez potrzeby powtarzania szczegółów. Rezultat? Płynniejsza i skuteczniejsza komunikacja oraz wydajniejsza praca całego zespołu.



BEZPIECZNY ZESPÓŁ

**DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW JEST
NAJWAŻNIEJSZYM OBOWIĄZKIEM PRACODAWCY.**

Radiotelefony z serii EVX i VX są wyposażone w funkcje, które w sytuacji awaryjnej pozwalają pracownikom natychmiast otrzymać niezbędną pomoc. Przykładem jest funkcja powiadomienia awaryjnego. Za naciśnięciem przycisku dowolny pracownik może wysłać powiadomienie z prośbą o natychmiastową pomoc. Natomiast funkcja samotnego pracownika oznacza, że osoby pracujące w pojedynkę muszą w ustalonych odstępach zgłaszać, że wszystko jest OK. Brak takiego zgłoszenia spowoduje, że radiotelefon natychmiast wezwie pomoc.

Radiotelefony z serii EVX i VX doskonale sprawdzają się w firmach stosujących rygorystyczne procedury i zasady bezpieczeństwa. Ale doskonale sprawdzają się także w każdej firmie, której zależy na bezpieczeństwie i szybkiej reakcji w sytuacjach awaryjnych.



**DWUKIERUNOWE RADIOTELEFONY
SERII EVX I VX
PRZEMYŚLANE POŁĄCZENIE
JAKOŚCI I CENY.**



PRZENOŚNE RADIOTELEFONY CYFROWE

PRZENOŚNE RADIOTELEFONY CYFROWE

EVX-261

MIGRACJA NA ŁĄCZNOŚĆ CYFROWĄ

ŁATWO I TANIO WPROWADŹ ŁĄCZNOŚĆ CYFROWĄ.

Radiotelefon EVX-261 jest wyposażony w tryby cyfrowy i analogowy, więc doskonale sprawdza się w firmach wykorzystujących mieszane systemy łączności. Dzięki rozszerzonej kompatybilności do wyboru są różne funkcje sygnału, w tym MDC1200®, DTMF, oraz sygnały 2-tonowy i 5-tonowy, jak również szyfrowanie inwersyjne głosu. W trybie cyfrowym użytkownik ma do dyspozycji funkcję redukcji szumów, która przekłada się na wyraźniejszy dźwięk. Do wyboru gama wszechstronnych akumulatorów i akcesoriów, dzięki którym możesz zapewnić swojemu zespołowi idealny system łączności.



EVX-261

EVX-S24

KOMPAKTOWE, DYSKRETNE I LEKKIE

ZAPEWNIJ SWOIM PRACOWNIKOM KOMPAKTOWE, DYSKRETNE I LEKKIE RADIOTELEFONY, KTÓRE UMOŻLIWIĄ WYGODNĄ KOMUNIKACJĘ W KAŻDEJ SYTUACJI.

Wodo- i pyłoszczelny radiotelefon EVX-S24 powstał z myślą o trudnych warunkach pracy. Można go wygodnie nosić na pasku, w kieszeni lub przy kłapie marynarki. Dwa tryby pracy, cyfrowy i analogowy, doskonale sprawdzą się w firmach wykorzystujących mieszane systemy łączności. W trybie cyfrowym użytkownik ma do dyspozycji funkcję redukcji szumów, która przekłada się na wyraźniejszy dźwięk.



EVX-S24 Czarny

EVX-S24 Żółty



PRZENOŚNE RADIOTELEFONY ANALOGOWE

SERIA VX-260

KOMPAKTOWA, DEDYKOWANA
KOMUNIKACJA PTT

GDY SZUKASZ PODSTAWOWEGO
URZĄDZENIA DO ŁĄCZNOŚCI TYPU PUSH-TO-
TALK, SERIA VX-260 TO IDEALNY WYBÓR.

Do wyboru masz dwa przenośne radiotelefony analogowe – VX-261 (bez wyświetlacza) i VX-264 (z wyświetlaczem). Rozbudowana kompatybilność oznacza możliwość korzystania z różnych funkcji sygnału, w tym MDC1200®, FleetSync®, DTMF, czy sygnałów 2-tonowych lub 5-tonowych. Do wyboru gama wszechstronnych akumulatorów i akcesoriów, dzięki którym możesz zapewnić swojemu zespołowi idealny system łączności.



VX-261

VX-264

PRZENOŚNE RADIOTELEFONY ANALOGOWE

SERIA VX-450

TRWAŁOŚĆ NA LATA

VX-450 TO SERIA WYTRZYMAŁYCH URZĄDZEŃ
DO ŁĄCZNOŚCI PTT.

Do wyboru masz trzy przenośne radiotelefony analogowe: VX-451 (bez wyświetlacza) oraz VX-454 i VX-459 (z wyświetlaczem). Wszystkie urządzenia z tej serii są wodoszczelne i wzmocnione, co dowodzi, że powstały z myślą o trudnych i niebezpiecznych warunkach pracy. Rozbudowana kompatybilność tych radiotelefonów oznacza możliwość korzystania z różnych funkcji sygnału, takich jak MDC1200®, DTMF, bogatszych i głębszych sygnałów 2-tonowych, jak również 5-tonowych. Dlatego też urządzenia z tej serii doskonale sprawdzają się w mieszanych systemach oraz umożliwiają ich rozbudowę. Do wyboru gama wszechstronnych akumulatorów i akcesoriów, dzięki którym możesz zapewnić swojemu zespołowi idealny system łączności.



VX-451

VX-454

VX-459





PRZEWOŻNE RADIOTELEFONY ANALOGOWE

SERIA VX-2100/2200

NIEWIELKIE WYMIARY, DUŻE MOŻLIWOŚCI

SERIA VX-2100/2200 TO PODSTAWOWE URZĄDZENIA PRZEWOŻNE.

Do wyboru masz dwa przenośne radiotelefony analogowe – VX-2100 (bez wyświetlacza) i VX-2200 (z wyświetlaczem). Oba modele można z łatwością zamontować nawet w ciasnych miejscach. Natomiast ich obudowa z odlewane aluminium doskonale odprowadza ciepło i pochłania drgania, co przyczynia się do wysokiej trwałości.

VX-2100 oferuje do 8 kanałów, a VX-2200 – aż 128, dlatego też doskonale sprawdza się w systemach łączności dla dużych grup pracowników. Dla optymalizacji pracy dostępne są różne tryby skanowania



VX-2100



VX-2200

PORÓWNANIE URZĄDZEŃ Z SERII EVX I VX



	PRZEŃOŚNE RADIOTELEFONY CYFROWE		PRZEŃOŚNE RADIOTELEFONY ANALOGOWE					PRZEŃOŚNE RADIOTELEFONY ANALOGOWE	
	EVX-261	EVX-S24	VX-261	VX-264	VX-451	VX-454	VX-459	VX-2100	VX-2200
Tryb	Cyfrowy i analogowy	Cyfrowy i analogowy	Analogowy	Analogowy	Analogowy	Analogowy	Analogowy	Analogowy	Analogowy
Zakresy częstotliwości	VHF/UHF	UHF	VHF/UHF	VHF/UHF	VHF/UHF	VHF/UHF	VHF/UHF	VHF/UHF	VHF/UHF
Wyświetlacz	Brak wyświetlacza	Wyświetlacz z ograniczoną klawiaturą	Brak wyświetlacza	Wyświetlacz z ograniczoną klawiaturą	Brak wyświetlacza	Wyświetlacz z ograniczoną klawiaturą	Wyświetlacz z pełną klawiaturą	Brak wyświetlacza	Wyświetlacz
Klasa IP	IP55	IP67	IP55	IP55	IP57	IP57	IP57	-	-
Liczba kanałów	16 kanałów 1 grupa	256 kanałów 16 grup	16 kanałów 1 grupa	128 kanały 8 grupy	32 kanały 2 grupy	512 kanałów 32 grupy	512 kanałów 32 grupy	8 kanałów 1 grupa	128 kanałów 8 grup
Typ złącza akcesoriów	Jeden pin / mocowanie z boku	Jeden pin / złącze gwintowane	Jeden pin / mocowanie z boku	Jeden pin / mocowanie z boku	Jeden pin / mocowanie z boku	Jeden pin / mocowanie z boku	Jeden pin / mocowanie z boku	15-pinowe złącze D-Sub	15-pinowe złącze D-Sub





Więcej informacji oraz kompletną listę akcesoriów można znaleźć na stronie:
www.motorolasolutions.com



Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, Londyn, SW1E 5LB, Wielka Brytania.

Dostępność zależy od przepisów i rozporządzeń w danym kraju. O ile nie określono inaczej, wszystkie podane parametry techniczne odzwierciedlają wartości typowe i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i logo ze stylizowaną literą M są znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i zostały wykorzystane na licencji. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich podmiotów. © 2018 Motorola Solutions, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. 08–2018